

# NS 標準 V プーリ

(単位=円)


| 呼び径<br>(O. D) | A 型    |        |        |        | B 型    |        |        |        |        | C 型    |        |        |        |         |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|               | 1本掛    | 2本掛    | 3本掛    | 4本掛    | 1本掛    | 2本掛    | 3本掛    | 4本掛    | 5本掛    | 2本掛    | 3本掛    | 4本掛    | 5本掛    | 6本掛     |
| 2             | 660    | 910    | 1,210  |        | 740    | 1,060  |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 2.5           | 950    | 1,540  | 1,910  |        | 1,090  | 1,590  |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 3             | 1,140  | 1,750  | 2,310  | 3,410  | 1,390  | 1,930  | 2,400  | 3,110  | 4,980  |        |        |        |        |         |
| 3.5           | 1,420  | 2,070  | 2,810  | 4,460  | 1,750  | 2,490  | 3,120  | 4,180  | 5,600  |        |        |        |        |         |
| 4             | 1,850  | 2,560  | 3,540  | 5,890  | 2,080  | 2,830  | 4,110  | 5,000  | 7,070  | 4,270  | 5,860  | 7,550  | 10,410 | 11,970  |
| 4.5           | 2,080  | 3,180  | 4,020  | 6,800  | 2,500  | 3,570  | 4,980  | 5,710  | 8,630  | 5,860  | 7,980  | 8,990  |        |         |
| 5             | 2,690  | 3,330  | 4,680  | 8,720  | 2,840  | 4,100  | 5,940  | 7,300  | 10,420 | 6,840  | 7,990  | 10,880 | 15,790 | 19,090  |
| 5.5           | 2,750  | 4,000  | 5,470  | 10,220 | 3,290  | 4,750  | 6,530  | 8,460  | 12,480 | 8,290  | 10,030 | 12,590 | 18,620 | 21,880  |
| 6             | 2,820  | 4,180  | 5,860  | 10,450 | 3,610  | 5,000  | 6,880  | 9,190  | 13,310 | 9,320  | 12,390 | 15,650 | 23,210 | 26,000  |
| 6.5           | 3,230  | 4,670  | 6,470  | 11,090 | 4,200  | 5,340  | 7,460  | 9,780  | 13,900 | 11,440 | 13,410 | 17,100 | 24,510 | 30,130  |
| 7             | 3,370  | 5,000  | 6,490  | 12,680 | 4,260  | 5,930  | 8,140  | 11,290 | 16,490 | 11,720 | 15,400 | 18,470 | 29,000 | 34,800  |
| 8             | 3,940  | 5,530  | 6,990  | 13,220 | 4,680  | 6,050  | 9,130  | 12,590 | 18,460 | 12,700 | 16,890 | 22,460 | 33,480 | 41,530  |
| 9             | 4,050  | 6,100  | 8,770  | 14,720 | 5,220  | 8,430  | 10,630 | 14,760 | 21,710 | 12,790 | 19,090 | 25,630 | 37,230 | 45,830  |
| 10            | 4,950  | 7,220  | 9,930  | 16,170 | 6,120  | 8,970  | 11,520 | 15,640 | 24,030 | 14,800 | 22,260 | 27,120 | 40,780 | 48,450  |
| 11            | 6,560  | 8,460  | 12,130 |        | 7,640  | 11,270 | 13,070 | 17,370 | 27,610 |        | 24,330 | 30,310 | 42,830 | 56,120  |
| 12            | 6,660  | 9,640  | 12,690 |        | 8,130  | 12,530 | 14,950 | 19,380 | 29,940 |        | 24,900 | 33,300 | 48,060 | 60,420  |
| 13            | 9,700  | 11,630 | 14,920 |        | 11,610 | 14,630 | 16,170 | 21,160 | 31,370 |        | 28,450 | 34,980 | 51,830 | 65,080  |
| 14            | 11,050 | 12,720 | 17,360 |        | 14,080 | 16,570 | 17,760 | 22,240 | 35,310 |        | 31,060 | 38,920 | 59,840 | 68,460  |
| 15            | 12,680 | 14,890 | 18,110 |        | 15,470 | 18,840 | 19,900 | 26,530 | 38,900 |        | 32,930 | 44,510 | 64,900 | 80,790  |
| 16            |        | 15,260 | 19,540 |        | 17,210 | 20,970 | 22,050 | 27,800 | 42,310 |        | 37,590 | 47,140 | 76,690 | 85,300  |
| 18            |        | 26,230 | 30,840 |        |        | 29,220 | 35,140 | 43,920 | 53,950 |        |        | 74,080 | 87,340 | 121,390 |
| 20            |        | 28,690 |        |        |        |        | 39,090 | 49,660 | 62,200 |        |        | 66,590 | 86,600 | 104,740 |
| 22            |        |        | 42,660 |        |        |        | 38,710 | 49,300 | 58,080 |        |        | 82,300 |        | 160,100 |
| 24            |        | 36,220 | 48,390 |        |        |        | 44,440 | 55,760 | 64,890 |        |        | 95,770 |        | 162,900 |
| 26            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 28            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 30            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |

在庫なくなり次第、都度見積となります。  
 廃止型番につき、都度見積となります。

都度見積となります。

NS標準Vプーリは、次のように表示します。

ご注文方法



## 定価表 JIS B 1854 準拠

(単位=円)

| 呼び径<br>(O. D) | A 型    |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|
|               | 1本掛    | 2本掛    | 3本掛    |
| 67            | 1,490  | 1,850  | 2,520  |
| 71            | 1,500  | 1,870  | 2,580  |
| 75            | 1,360  | 1,750  | 2,370  |
| 80            | 1,460  | 1,920  | 2,520  |
| 83            | 1,610  | 2,120  | 2,770  |
| 85            | 1,480  | 2,020  | 2,740  |
| 88            | 1,760  | 2,220  | 2,990  |
| 90            | 1,640  | 2,220  | 2,990  |
| 93            | 1,870  | 2,630  | 3,230  |
| 95            | 1,720  | 2,510  | 3,190  |
| 98            | 2,120  | 2,940  | 3,630  |
| 100           | 2,010  | 2,840  | 3,600  |
| 103           | 2,400  | 3,240  | 4,230  |
| 106           | 2,220  | 2,990  | 4,070  |
| 109           | 2,660  | 3,430  | 4,430  |
| 112           | 2,400  | 3,190  | 4,210  |
| 118           | 2,510  | 3,450  | 4,620  |
| 125           | 2,720  | 3,740  | 4,900  |
| 132           | 2,990  | 4,620  | 5,710  |
| 140           | 3,190  | 4,950  | 6,380  |
| 150           | 3,740  | 5,150  | 6,560  |
| 160           | 4,620  | 5,310  | 7,010  |
| 170           | 4,930  | 6,440  | 8,160  |
| 180           | 5,140  | 6,210  | 8,070  |
| 190           | 5,470  | 7,450  | 8,830  |
| 200           | 5,590  | 7,080  | 8,690  |
| 224           | 6,120  | 8,010  | 10,640 |
| 250           | 7,370  | 8,640  | 11,540 |
| 280           | 8,640  | 10,160 | 13,770 |
| 300           | 9,840  | 10,930 | 14,890 |
| 315           | 11,960 | 13,740 | 18,370 |
| 355           | 17,050 | 16,900 | 21,490 |
| 400           | 19,350 | 20,010 | 25,440 |
| 450           |        | 24,120 | 32,310 |
| 500           |        | 32,800 | 40,350 |
| 560           |        |        | 51,660 |
| 630           |        |        |        |
| 710           |        |        |        |

(単位=円)

| 呼び径<br>(O. D) | B 型    |        |         |         |         |
|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|
|               | 1本掛    | 2本掛    | 3本掛     | 4本掛     | 5本掛     |
| 118           | 3,460  | 4,820  | 6,880   | 9,340   | 11,480  |
| 125           | 3,350  | 4,690  | 6,760   | 9,720   | 12,520  |
| 132           | 3,630  | 5,090  | 7,240   | 11,080  | 13,270  |
| 135           | 4,380  | 5,440  | 7,810   | 11,580  | 13,680  |
| 140           | 4,480  | 5,450  | 7,590   | 12,350  | 14,130  |
| 145           | 4,880  | 6,220  | 8,100   | 13,680  | 15,540  |
| 150           | 5,020  | 6,090  | 7,850   | 12,910  | 16,900  |
| 155           | 5,110  | 6,660  | 8,270   | 13,630  | 17,050  |
| 160           | 5,310  | 6,380  | 8,170   | 13,060  | 17,400  |
| 165           | 5,600  | 7,220  | 10,150  | 13,840  | 17,400  |
| 170           | 5,760  | 7,010  | 9,790   | 13,680  | 18,060  |
| 180           | 6,230  | 7,140  | 10,150  | 13,790  | 18,370  |
| 190           | 7,010  | 8,540  | 11,470  |         |         |
| 200           | 7,060  | 8,500  | 11,200  | 15,120  | 20,010  |
| 212           | 8,030  | 9,610  | 13,500  |         |         |
| 224           | 7,850  | 9,410  | 13,020  | 18,220  | 21,980  |
| 236           | 8,800  | 11,970 | 15,600  |         |         |
| 250           | 9,050  | 11,770 | 15,250  | 21,330  | 25,930  |
| 280           | 11,850 | 13,090 | 18,060  | 23,620  | 29,850  |
| 300           | 12,350 | 14,060 | 19,030  | 25,590  | 31,320  |
| 315           | 16,560 | 16,900 | 21,980  | 26,420  | 32,310  |
| 355           | 21,330 | 21,160 | 25,110  | 30,670  | 37,240  |
| 400           | 23,140 | 23,140 | 27,880  | 34,120  | 41,830  |
| 450           |        | 26,730 | 35,580  | 43,630  | 57,070  |
| 500           |        | 35,580 | 45,430  | 58,720  | 75,770  |
| 560           |        | 42,980 | 51,010  | 66,740  | 81,170  |
| 630           |        |        | 65,760  | 84,460  | 95,440  |
| 710           |        |        | 103,000 | 123,000 | 149,400 |
| 800           |        |        | 133,490 | 157,430 | 196,130 |
| 900           |        |        | 155,790 | 186,120 | 220,400 |

在庫なくなり次第、都度見積となります。  
 廃止型番につき、都度見積となります。

都度見積となります。

SNS JIS Vプーリは、次のように表示致します。

ご注文方法

**150** × **A 2**  
 ↓                      ↓  
 呼び径                  溝数  
                                  溝タイプ

## 定価表 JIS B 1854 準拠

(単位=円)

| 呼び径<br>(O. D) | C 型     |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
|               | 3本掛     | 4本掛     | 5本掛     | 6本掛     |
| 180           | 21,980  | 28,540  | 33,800  | 38,550  |
| 185           | 22,320  | 28,870  | 35,420  | 40,350  |
| 190           | 21,830  | 29,200  | 36,250  | 41,170  |
| 195           | 23,790  | 29,850  | 38,380  | 43,960  |
| 200           | 18,370  | 23,460  | 29,030  | 34,450  |
| 206           | 25,110  | 30,520  | 39,190  | 44,610  |
| 212           | 19,190  | 23,790  | 29,200  | 34,290  |
| 218           | 25,110  | 31,660  | 40,180  | 45,930  |
| 224           | 20,180  | 24,770  | 31,660  | 36,740  |
| 230           | 27,230  | 31,500  | 41,340  | 47,730  |
| 236           | 21,490  | 27,230  | 31,320  | 38,710  |
| 243           | 30,030  | 36,080  | 43,480  | 53,460  |
| 250           | 22,970  | 28,370  | 34,930  | 43,480  |
| 265           | 24,930  | 32,480  | 40,350  | 48,560  |
| 280           | 27,060  | 35,090  | 43,630  | 51,170  |
| 300           | 28,870  | 39,370  | 45,600  | 55,930  |
| 315           | 32,310  | 42,640  | 49,860  | 62,320  |
| 355           | 39,680  | 45,760  | 57,070  | 73,470  |
| 400           | 45,430  | 53,150  | 70,530  | 83,970  |
| 450           | 53,640  | 68,560  | 82,150  | 108,230 |
| 500           | 66,590  | 84,130  | 95,780  | 132,830 |
| 560           | 74,630  | 93,650  | 108,730 | 138,900 |
| 630           | 91,340  | 110,050 | 127,920 | 157,110 |
| 710           | 120,540 | 138,900 |         | 206,620 |
| 800           | 141,370 | 183,660 | 219,740 | 257,450 |
| 900           | 200,720 | 255,820 | 305,010 | 295,180 |
| 1000          |         |         |         |         |
| 1120          |         |         |         |         |

(単位=円)

| 呼び径<br>(O. D) | D 型 |     |     |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
|               | 4本掛 | 5本掛 | 6本掛 | 8本掛 |
| 315           |     |     |     |     |
| 335           |     |     |     |     |
| 355           |     |     |     |     |
| 375           |     |     |     |     |
| 400           |     |     |     |     |
| 425           |     |     |     |     |
| 450           |     |     |     |     |
| 475           |     |     |     |     |
| 500           |     |     |     |     |
| 560           |     |     |     |     |
| 630           |     |     |     |     |
| 710           |     |     |     |     |

SNS JIS Vプーリは、次のように表示します。

[ご注文方法]

 $150 \times A 2$   
 呼び径 | 溝数  
 溝タイプ

都度見積となります。

     在庫なくなり次第、都度見積となります。  
     廃止型番につき、都度見積となります。

## 定価表 JIS B 1855 準拠

(単位=円)

| 溝タイプ<br>呼び径 | 3V     |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 1本     | 2本     | 3本     | 4本     | 5本     | 6本     |
| 67          | 1,760  | 2,350  | 2,850  | 3,340  |        |        |
| 70          | 2,120  | 2,750  | 3,470  | 3,910  |        |        |
| 71          | 1,850  | 2,400  | 3,070  | 3,480  |        |        |
| 75          | 2,080  | 2,580  | 3,240  | 3,790  |        |        |
| 80          | 2,410  | 2,830  | 3,500  | 4,110  |        |        |
| 85          | 2,490  | 3,070  | 3,720  | 4,500  |        |        |
| 90          | 2,740  | 3,320  | 4,400  | 4,840  |        |        |
| 95          | 2,910  | 3,460  | 4,580  | 5,480  |        |        |
| 100         | 3,190  | 3,780  | 5,280  | 5,970  | 7,840  | 8,530  |
| 110         | 4,110  | 5,150  | 6,950  | 8,570  | 10,400 | 11,460 |
| 112         | 3,660  | 4,580  | 6,120  | 7,580  | 9,380  | 10,010 |
| 120         | 4,000  | 5,200  | 6,920  | 8,510  | 10,110 | 10,760 |
| 125         | 4,540  | 5,310  | 7,300  | 8,980  | 10,990 | 11,800 |
| 130         | 4,660  | 6,230  | 8,030  | 9,350  | 11,950 | 13,010 |
| 140         | 5,030  | 7,040  | 9,370  | 11,300 | 13,090 | 14,630 |
| 150         | 5,440  | 7,730  | 10,150 | 12,460 | 15,180 | 15,890 |
| 160         | 5,910  | 8,070  | 10,940 | 13,900 | 17,550 | 19,030 |
| 180         | 7,470  | 9,740  | 13,480 | 15,690 | 18,060 | 23,790 |
| 200         | 8,070  | 10,530 | 13,840 | 17,400 | 20,010 | 26,420 |
| 212         | 9,850  | 12,530 | 16,750 | 19,350 | 24,120 | 27,390 |
| 224         | 10,610 | 13,470 | 17,050 | 19,530 | 25,590 | 28,870 |
| 236         | 10,830 | 13,620 | 17,230 | 19,680 | 26,580 | 29,690 |
| 250         | 10,870 | 13,720 | 17,400 | 20,010 | 26,730 | 30,670 |
| 280         | 12,140 | 15,930 | 20,350 | 22,630 | 30,340 | 35,580 |
| 300         | 13,110 | 17,400 | 22,480 | 25,930 | 28,540 | 35,420 |
| 315         | 15,570 | 19,850 | 24,930 | 29,690 | 37,240 | 42,320 |
| 355         |        | 21,980 | 27,060 | 33,630 |        |        |
| 360         | 20,350 | 22,320 | 27,390 | 34,120 | 41,980 | 46,740 |
| 400         |        | 28,870 | 34,120 | 40,510 | 48,220 | 51,660 |
| 450         |        | 35,090 | 38,220 | 46,250 | 55,930 |        |
| 500         |        |        | 48,220 | 56,740 | 65,610 | 77,740 |
| 600         |        |        |        |        |        | 95,780 |
| 630         |        |        |        |        |        |        |

(単位=円)

| 溝タイプ<br>呼び径 | 5V     |         |         |
|-------------|--------|---------|---------|
|             | 2本     | 3本      | 4本      |
| 150         | 12,170 | 14,380  | 17,550  |
| 160         | 13,340 | 15,600  | 19,350  |
| 170         | 14,080 | 17,550  | 21,160  |
| 180         | 14,600 | 18,540  | 21,490  |
| 190         | 17,400 | 20,660  | 25,440  |
| 200         | 17,550 | 21,000  | 25,590  |
| 210         | 22,480 | 25,590  | 35,090  |
| 212         | 17,880 | 22,140  | 30,670  |
| 220         | 21,830 | 28,050  | 37,240  |
| 224         | 18,220 | 25,110  | 32,160  |
| 230         | 19,190 | 26,420  | 32,310  |
| 236         | 19,530 | 26,730  | 32,800  |
| 240         | 21,980 | 27,710  | 37,560  |
| 250         | 22,320 | 28,540  | 38,550  |
| 260         | 23,290 | 29,690  | 39,190  |
| 265         | 23,950 | 30,670  | 39,680  |
| 280         | 24,270 | 31,980  | 42,160  |
| 300         | 25,440 | 32,800  | 42,980  |
| 315         | 27,560 | 37,060  | 47,240  |
| 320         | 30,520 | 44,280  | 52,970  |
| 335         | 31,320 | 45,930  | 54,140  |
| 340         | 31,500 | 46,420  | 54,440  |
| 355         | 35,090 | 48,220  | 58,880  |
| 360         | 43,780 | 60,530  | 70,180  |
| 375         | 39,030 | 52,820  | 61,660  |
| 380         | 39,370 | 52,820  | 61,840  |
| 400         | 40,680 | 53,460  | 66,920  |
| 425         | 43,630 | 59,040  | 73,150  |
| 450         | 46,580 | 60,680  | 78,240  |
| 475         | 54,440 | 70,030  | 90,530  |
| 500         | 59,690 | 76,270  | 99,050  |
| 530         |        |         | 104,310 |
| 560         |        |         | 106,260 |
| 600         | 79,050 | 95,440  | 107,250 |
| 630         |        | 109,860 | 126,110 |
| 710         |        | 134,150 | 165,620 |
| 750         |        |         | 172,190 |
| 800         |        | 138,570 | 182,030 |
| 900         |        |         |         |
| 1000        |        |         |         |

SNSパワーシースは、次のように表示します。

ご注文方法
PS 67 × 3V - 4  
↑ ↑ ↑  
呼び径 溝タイプ 溝数

在庫なくなり次第、都度見積となります。  
 廃止型番につき、都度見積となります。

## 定価表 JIS B 1855 準拠

(単位=円)

| 溝タイプ<br>呼び径 | 5V      |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
|             | 5本      | 6本      | 8本      | 10本     |
| 150         | 25,740  | 29,030  |         |         |
| 160         | 26,420  | 30,030  |         |         |
| 170         | 26,900  | 30,520  |         |         |
| 180         | 26,730  | 30,030  | 43,630  | 52,160  |
| 190         | 30,190  | 34,290  | 46,080  | 53,460  |
| 200         | 32,480  | 38,220  | 51,340  | 59,040  |
| 210         | 41,170  | 50,530  | 64,290  | 73,310  |
| 212         | 35,580  | 44,760  | 56,920  | 64,120  |
| 220         | 44,760  | 52,970  | 72,160  | 83,150  |
| 224         | 38,710  | 46,910  | 63,130  | 72,810  |
| 230         | 40,510  | 48,060  | 68,880  | 82,000  |
| 236         | 41,830  | 51,170  | 70,840  | 82,340  |
| 240         | 48,370  | 56,580  | 80,680  | 91,030  |
| 250         | 48,370  | 57,400  | 81,670  | 92,810  |
| 260         | 49,540  | 57,900  | 84,950  | 95,780  |
| 265         | 50,340  | 58,720  |         |         |
| 280         | 52,470  | 64,950  | 87,230  | 116,440 |
| 300         | 54,440  | 64,950  | 101,680 | 128,230 |
| 315         | 58,390  | 70,840  | 111,030 | 128,570 |
| 320         | 67,580  | 77,740  | 120,860 | 133,320 |
| 335         | 67,890  | 79,220  |         |         |
| 340         | 68,230  | 79,860  | 121,030 | 134,150 |
| 355         | 71,340  | 83,810  | 124,140 | 137,260 |
| 360         | 89,540  | 96,910  | 152,020 | 165,620 |
| 375         | 80,180  | 85,610  |         |         |
| 380         | 80,520  | 85,950  | 133,980 | 145,620 |
| 400         | 83,470  | 91,030  | 138,740 | 165,620 |
| 425         | 86,750  | 100,860 |         |         |
| 450         | 91,340  | 108,880 | 153,010 | 185,310 |
| 475         | 98,730  | 119,880 |         |         |
| 500         | 106,590 | 129,720 | 180,380 | 221,380 |
| 530         | 116,440 | 135,130 |         |         |
| 560         | 128,900 | 150,040 |         |         |
| 600         | 133,650 | 159,720 | 231,210 | 277,140 |
| 630         | 153,500 | 177,120 | 237,770 | 291,900 |
| 710         | 183,660 | 224,660 |         |         |
| 750         | 196,780 | 249,250 |         |         |
| 800         | 208,270 | 268,940 | 347,640 |         |
| 900         |         |         |         |         |
| 1000        |         |         |         |         |

(単位=円)

| 溝タイプ<br>呼び径 | 8 V     |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
|             | 4本      | 6本      | 8本      | 10本     |
| 300         | 98,320  | 118,850 | 158,390 | 188,610 |
| 315         | 99,820  | 132,860 | 173,600 | 218,650 |
| 320         | 103,160 | 139,370 | 193,630 | 228,670 |
| 335         | 103,660 | 141,050 | 196,960 | 230,340 |
| 340         | 123,860 | 168,590 | 255,380 | 293,760 |
| 355         | 119,180 | 152,400 | 233,690 | 272,070 |
| 360         | 137,040 | 170,250 | 260,370 | 310,450 |
| 375         | 125,020 | 157,060 | 237,020 | 285,410 |
| 380         | 143,870 | 181,940 | 268,720 | 335,490 |
| 400         | 137,540 | 166,080 | 245,360 | 312,130 |
| 420         | 156,740 | 201,950 | 277,070 | 362,200 |
| 425         | 143,720 | 183,610 | 257,050 | 332,170 |
| 440         | 164,410 | 213,650 | 285,410 | 370,550 |
| 450         | 170,250 | 198,630 | 273,750 | 342,170 |
| 460         | 193,630 | 230,340 | 312,130 | 390,570 |
| 475         | 178,600 | 213,650 | 287,090 | 380,550 |
| 480         | 206,980 | 268,720 | 348,850 | 420,620 |
| 500         | 190,290 | 248,710 | 322,140 | 387,240 |
| 520         | 218,650 | 278,740 | 362,200 | 432,300 |
| 540         | 226,990 | 287,090 | 365,530 | 469,020 |
| 560         | 220,320 | 275,400 | 352,180 | 462,350 |
| 600         | 232,020 | 300,440 | 393,900 | 500,740 |
| 630         | 272,070 | 320,480 | 432,300 | 572,500 |
| 710         | 313,800 | 385,570 | 492,390 | 612,560 |
| 800         | 388,900 | 459,010 | 605,880 | 714,370 |
| 900         | 475,700 | 637,600 | 739,400 | 911,320 |
| 1000        | 485,700 | 640,930 | 734,410 | 946,380 |
| 1250        |         |         |         |         |

SNSパワーシープは、次のように表示します。

ご注文方法
PS 67 × 3V - 4  
↑ ↑ ↑  
呼び径 溝タイプ 溝数

在庫なくなり次第、都度見積となります。  
廃止型番につき、都度見積となります。

## 定価表(プーリ本体のみ)

(単位=円)

| 溝タイプ<br>呼び径 | 3V     |      |        |      |        |      |        |       |        |       |        |       |
|-------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|             | 1本     |      | 2本     |      | 3本     |      | 4本     |       | 5本     |       | 6本     |       |
| 67          | 2,630  | 4225 | 2,940  | 4225 | 3,290  | 4225 |        |       |        |       |        |       |
| 71          | 2,720  | 4225 | 3,010  | 4225 | 3,430  | 4225 |        |       |        |       |        |       |
| 75          | 2,840  | 4225 | 3,630  | 5035 | 3,820  | 5035 | 4,260  | 5035  |        |       |        |       |
| 80          | 3,020  | 4225 | 3,740  | 5035 | 4,110  | 5035 | 4,600  | 5035  |        |       |        |       |
| 85          |        |      | 4,110  | 5035 | 4,380  | 5035 |        |       |        |       |        |       |
| 90          | 3,710  | 5035 | 4,120  | 5035 | 4,560  | 6340 | 5,250  | 6340  |        |       |        |       |
| 95          |        |      | 4,480  | 5035 | 4,940  | 6340 |        |       |        |       |        |       |
| 100         | 4,150  | 5035 | 4,660  | 5035 | 5,120  | 6340 | 6,120  | 6340  |        |       |        |       |
| 106         |        |      | 4,900  | 5035 | 5,710  | 6340 | 6,570  | 6340  |        |       |        |       |
| 112         | 4,650  | 5035 | 4,990  | 5035 | 5,870  | 6340 | 6,700  | 6340  |        |       |        |       |
| 118         |        |      | 5,880  | 5035 | 6,660  | 6340 | 7,510  | 6340  |        |       |        |       |
| 125         | 4,910  | 5035 | 6,240  | 6340 | 6,690  | 6340 | 7,890  | 8545  | 8,470  | 8545  | 9,950  | 8545  |
| 132         |        |      | 6,960  | 6340 | 7,510  | 6340 | 8,540  | 8545  |        |       |        |       |
| 140         | 5,750  | 5035 | 7,060  | 6340 | 7,730  | 6340 | 8,660  | 8545  | 9,420  | 8545  | 10,810 | 8545  |
| 150         |        |      | 7,740  | 6340 | 9,220  | 6340 | 10,340 | 8545  | 11,290 | 8545  |        |       |
| 160         | 6,400  | 5035 | 8,210  | 6340 | 9,710  | 8545 | 10,610 | 8545  | 11,540 | 8545  | 12,970 | 8545  |
| 180         | 7,580  | 6340 | 9,590  | 6340 | 11,610 | 8545 | 12,900 | 8545  | 13,720 | 8545  | 17,400 | 8545  |
| 200         | 8,510  | 6340 | 10,550 | 6340 | 13,550 | 8545 | 13,750 | 8545  | 16,390 | 8545  | 18,060 | 8545  |
| 224         |        |      | 12,200 | 6340 | 14,650 | 8545 | 16,750 | 8545  | 17,880 | 8545  |        |       |
| 250         | 9,890  | 6340 | 14,000 | 8545 | 15,530 | 8545 | 17,400 | 8545  | 19,030 | 8545  | 22,970 | 8545  |
| 280         |        |      | 15,900 | 8545 | 18,870 | 8545 | 21,000 | 8545  | 21,980 | 8545  |        |       |
| 315         | 15,120 | 6340 | 18,870 | 8545 | 20,010 | 8545 | 21,980 | 8545  | 24,270 | 8545  | 31,170 | 8545  |
| 355         |        |      | 21,650 | 8545 | 25,930 | 8545 | 28,540 | 8545  | 36,080 | 8545  |        |       |
| 400         |        |      | 25,590 | 8545 | 26,730 | 8545 | 29,530 | 8545  | 38,380 | 8545  | 43,780 | 11055 |
| 450         |        |      | 32,800 | 8545 | 35,920 | 8545 | 39,370 | 8545  | 47,560 | 8545  |        |       |
| 500         |        |      |        |      | 41,980 | 8545 | 45,930 | 11055 | 47,560 | 11055 | 59,220 | 11080 |
| 630         |        |      |        |      |        |      |        |       |        |       |        |       |

単価の後ろの記号(4225, 5035, 6340~220170)はセットになるブッシングタイプの型番を示します。

## STB ブッシング

(単位=円)

| タイプ    | 価格      | 付属部品 |     |
|--------|---------|------|-----|
|        |         | 型番   | 使用数 |
| 3622   | 2,170   | ⒶM6  | 2本  |
| 4225   | 2,360   | ⒶM6  | 2本  |
| 5035   | 3,190   | ⒶM8  | 2本  |
| 6340   | 4,690   | ⒶM10 | 2本  |
| 8545   | 5,860   | ⒶM12 | 2本  |
| 11055  | 10,330  | ⒶM16 | 2本  |
| 11080  | 11,980  | ⒶM16 | 2本  |
| 13070  | 18,690  | ⒷM14 | 3本  |
| 13090  | 25,940  | ⒷM14 | 3本  |
| 14090  | 29,130  | ⒷM16 | 3本  |
| 160110 | 59,270  | ⒷM20 | 3本  |
| 180140 | 92,450  | ⒷM24 | 3本  |
| 220170 | 175,120 | ⒷM30 | 3本  |

### ご注文方法

STB 200 × 3V - 1 × 6340 × 35 φ N(F)

呼び径 溝タイプ 溝数 ブッシング型番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

N:新JISキー F:旧JISキー

- ・各タイプとも取り付けねじ(あるいはボルト)付です。
- ・標準軸穴寸法品(カタログ掲載)の価格です。
- 非標準軸穴寸法品はご注文により製造いたします。

STBブッシングは、STBシンクロプーリ・STBシーブ  
STBユニバーサルアダプター・STB ISプーリ製品に  
共通して御使用頂けるブッシングです。

在庫なくなり次第、都度見積となります。  
廃止型番につき、都度見積となります。



## 定価表 (プーリ本体のみ)

(単位=円)

| 溝タイプ<br>呼び径 | 5 V    |       |         |       |         |       |         |       |         |        |         |        |         |        |
|-------------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|             | 2本     |       | 3本      |       | 4本      |       | 5本      |       | 6本      |        | 8本      |        | 10本     |        |
| 150         | 13,030 | 8545  | 14,770  | 8545  | 16,750  | 8545  |         |       |         |        |         |        |         |        |
| 160         | 13,710 | 8545  | 15,940  | 8545  | 18,060  | 8545  |         |       |         |        |         |        |         |        |
| 170         | 14,270 | 8545  | 17,230  | 8545  | 19,680  | 8545  |         |       |         |        |         |        |         |        |
| 180         | 17,730 | 8545  | 17,880  | 8545  | 20,510  | 8545  | 26,090  | 11055 | 31,820  | 11080  | 40,510  | 11080  |         |        |
| 190         | 18,370 | 8545  | 19,350  | 8545  | 23,790  | 8545  | 28,220  | 11055 | 34,450  | 11080  | 42,480  | 11080  |         |        |
| 200         | 18,540 | 8545  | 20,010  | 8545  | 26,420  | 11055 | 31,500  | 11055 | 36,580  | 11080  | 47,890  | 11080  | 55,760  | 11080  |
| 212         | 19,680 | 8545  | 21,000  | 8545  | 27,390  | 11055 | 34,780  | 11055 | 39,370  | 11080  | 53,640  | 11080  | 64,780  | 11080  |
| 224         | 20,180 | 8545  | 24,270  | 11055 | 30,030  | 11055 | 37,060  | 11055 | 42,160  | 13070  | 60,530  | 13090  | 73,310  | 13090  |
| 236         | 21,330 | 8545  | 26,420  | 11055 | 31,820  | 11055 | 39,530  | 13070 | 45,600  | 13070  | 65,610  | 13090  | 81,350  | 13090  |
| 250         | 24,450 | 8545  | 29,360  | 11055 | 36,080  | 11055 | 43,290  | 13070 | 48,870  | 13070  | 69,210  | 14090  | 89,540  | 14090  |
| 265         | 29,360 | 8545  | 32,480  | 11055 | 37,900  | 11055 | 47,890  | 13070 |         |        |         |        |         |        |
| 280         | 29,530 | 8545  | 33,140  | 11055 | 39,030  | 11055 | 48,870  | 13070 | 57,900  | 13070  | 81,840  | 14090  | 102,340 | 160110 |
| 300         | 31,000 | 8545  | 37,560  | 11055 | 43,140  | 11055 | 53,460  | 13070 |         |        |         |        |         |        |
| 315         | 32,800 | 8545  | 41,500  | 11055 | 45,760  | 11055 | 55,110  | 13070 | 64,780  | 13070  | 94,130  | 14090  | 128,420 | 160110 |
| 335         | 35,270 | 8545  | 44,760  | 11055 | 53,300  | 13070 | 63,630  | 13070 |         |        |         |        |         |        |
| 355         | 37,390 | 8545  | 46,080  | 11055 | 53,950  | 13070 | 63,970  | 13070 | 75,290  | 13070  | 110,360 | 14090  | 151,200 | 160110 |
| 375         | 45,100 | 11055 | 50,190  | 11055 | 60,850  | 13070 | 70,530  | 13070 |         |        |         |        |         |        |
| 400         | 46,420 | 11055 | 51,990  | 11055 | 61,010  | 13070 | 71,670  | 13070 | 85,280  | 13090  | 122,500 | 14090  | 162,010 | 160110 |
| 450         | 57,240 | 11055 | 63,970  | 11080 | 70,840  | 13070 | 81,020  | 13090 | 103,650 | 14090  | 137,910 | 14090  | 175,450 | 160110 |
| 500         | 65,760 | 11055 | 73,470  | 13070 | 83,470  | 13070 | 98,400  | 13090 | 116,440 | 14090  | 152,520 | 14090  | 196,780 | 160110 |
| 630         |        |       | 97,570  | 13090 | 115,130 | 13090 | 139,550 | 14090 | 153,980 | 14090  | 219,740 | 160110 | 257,450 | 160110 |
| 800         |        |       | 126,760 | 13090 | 151,050 | 14090 | 185,310 | 14090 | 237,770 | 160110 | 291,900 | 160110 | 368,970 | 160110 |
| 1000        |        |       |         |       |         |       |         |       |         |        |         |        |         |        |

(単位=円)

在庫なくなり次第、都度見積となります。  
 廃止型番につき、都度見積となります。

ご注文方法

STB 200 × 3V - 1 × 6340 × 35φ N(F)

呼び径 溝タイプ 溝数 プッシング型番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

N:新JISキー F:旧JISキー

| 溝タイプ<br>呼び径 | 8V      |        |         |        |         |        |         |        |
|-------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|             | 4本      |        | 6本      |        | 8本      |        | 10本     |        |
| 315         | 94,140  | 14090  | 122,180 | 160110 | 162,240 | 180140 | 198,630 | 180140 |
| 335         | 101,820 | 14090  | 146,720 | 160110 | 183,610 | 180140 | 230,340 | 180140 |
| 355         | 113,350 | 14090  | 149,050 | 160110 | 201,950 | 180140 | 235,340 | 180140 |
| 375         | 119,350 | 14090  | 158,390 | 160110 | 220,320 | 180140 | 273,750 | 180140 |
| 400         | 127,870 | 14090  | 176,930 | 160110 | 240,370 | 180140 | 293,760 | 180140 |
| 425         | 138,870 | 14090  | 185,280 | 160110 | 258,720 | 180140 | 313,800 | 180140 |
| 450         | 171,920 | 160110 | 201,950 | 160110 | 278,740 | 180140 | 328,820 | 180140 |
| 475         | 178,600 | 160110 | 220,320 | 160110 | 297,100 | 180140 | 343,830 | 180140 |
| 500         | 186,950 | 160110 | 223,670 | 160110 | 300,440 | 180140 | 360,530 | 180140 |
| 560         | 213,650 | 160110 | 250,380 | 160110 | 323,820 | 180140 | 392,240 | 180140 |
| 630         | 255,380 | 160110 | 288,750 | 180140 | 368,870 | 180140 | 475,700 | 220170 |
| 710         | 275,400 | 160110 | 340,500 | 180140 | 412,270 | 180140 | 515,760 | 220170 |
| 800         | 322,140 | 160110 | 402,250 | 180140 | 524,110 | 220170 | 627,580 | 220170 |
| 1000        | 442,310 | 180140 | 564,160 | 180140 | 652,610 | 220170 | 817,870 | 220170 |
| 1250        |         |        |         |        |         |        |         |        |

## 定価表(プーリ本体のみ)

(単位=円)

(単位=円)

| 歯数 | L 型    |      |        |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|--------|------|
|    | 呼び幅    |      |        |      |        |      |
|    | L050   |      | L075   |      | L100   |      |
| 19 | 5,500  | 3622 | 5,910  | 3622 | 6,750  | 3622 |
| 20 | 5,680  | 3622 | 6,120  | 3622 | 7,020  | 3622 |
| 21 | 6,100  | 4225 | 6,370  | 4225 | 7,370  | 4225 |
| 22 | 6,410  | 4225 | 6,750  | 4225 | 7,750  | 4225 |
| 23 | 6,560  | 4225 | 6,930  | 4225 | 8,080  | 4225 |
| 24 | 6,840  | 4225 | 7,220  | 4225 | 8,210  | 4225 |
| 25 | 7,020  | 4225 | 7,410  | 4225 | 8,440  | 4225 |
| 26 | 7,300  | 4225 | 7,700  | 4225 | 8,800  | 4225 |
| 28 | 7,700  | 4225 | 8,160  | 4225 | 9,300  | 4225 |
| 30 | 8,010  | 4225 | 8,500  | 4225 | 9,830  | 4225 |
| 32 | 8,380  | 4225 | 8,890  | 4225 | 10,310 | 4225 |
| 34 | 8,550  | 4225 | 9,160  | 4225 | 11,600 | 5035 |
| 36 | 8,600  | 4225 | 9,540  | 4225 | 11,850 | 5035 |
| 40 | 8,780  | 4225 | 10,090 | 4225 | 12,060 | 5035 |
| 42 | 9,160  | 4225 | 10,140 | 5035 | 12,250 | 5035 |
| 44 | 9,500  | 5035 | 10,820 | 5035 | 12,830 | 5035 |
| 48 | 10,530 | 5035 | 12,250 | 5035 | 14,380 | 5035 |
| 50 | 11,320 | 5035 | 12,970 | 5035 | 15,540 | 5035 |
| 60 | 11,420 | 5035 | 13,270 | 5035 | 15,710 | 6340 |
| 72 | 12,970 | 5035 | 16,270 | 6340 | 18,200 | 6340 |
| 84 | 17,180 | 6340 | 18,360 | 6340 | 20,390 | 6340 |

| 歯数 | H 型    |      |        |      |        |       |        |       |
|----|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|-------|
|    | 呼び幅    |      |        |      |        |       |        |       |
|    | H100   |      | H150   |      | H200   |       | H300   |       |
| 18 | 7,830  | 4225 |        |      |        |       |        |       |
| 19 | 8,100  | 4225 |        |      |        |       |        |       |
| 20 | 8,600  | 4225 | 10,490 | 5035 |        |       |        |       |
| 21 | 9,500  | 5035 | 10,800 | 5035 |        |       |        |       |
| 22 | 9,660  | 5035 | 10,940 | 5035 |        |       |        |       |
| 24 | 10,380 | 5035 | 11,130 | 5035 | 14,810 | 6340  |        |       |
| 25 | 10,600 | 5035 | 11,310 | 6340 | 15,690 | 6340  |        |       |
| 26 | 10,840 | 5035 | 11,490 | 6340 | 16,340 | 6340  |        |       |
| 28 | 11,420 | 5035 | 11,640 | 6340 | 17,020 | 6340  |        |       |
| 30 | 11,600 | 5035 | 12,190 | 6340 | 17,530 | 6340  |        |       |
| 32 | 11,770 | 5035 | 12,940 | 6340 | 18,540 | 6340  |        |       |
| 34 | 12,350 | 5035 | 13,860 | 6340 | 19,880 | 6340  |        |       |
| 36 | 12,790 | 5035 | 15,340 | 6340 | 21,560 | 6340  |        |       |
| 40 | 12,900 | 6340 | 16,270 | 6340 | 22,910 | 8545  | 34,520 | 8545  |
| 42 | 12,940 | 6340 | 16,820 | 6340 | 24,260 | 8545  | 35,190 | 8545  |
| 44 | 15,340 | 6340 | 17,020 | 6340 | 25,600 | 8545  | 38,900 | 8545  |
| 48 | 15,710 | 6340 | 17,180 | 6340 | 27,450 | 8545  | 43,780 | 8545  |
| 50 | 16,100 | 6340 | 20,390 | 8545 | 27,790 | 8545  | 46,310 | 8545  |
| 60 | 17,180 | 6340 | 24,260 | 8545 | 31,830 | 8545  | 48,160 | 8545  |
| 72 | 22,580 | 8545 | 27,790 | 8545 | 38,900 | 8545  | 66,680 | 11055 |
| 84 | 27,640 | 8545 | 33,690 | 8545 | 45,640 | 8545  |        |       |
| 96 | 33,000 | 8545 | 40,090 | 8545 | 57,420 | 11055 |        |       |

**ご注文方法**

STB 21 L 100 - 4225 × 20φ N(F)

歯数 | 呼び幅 | プッシング型番 | 軸穴径 | 新・旧JISキーの区別

歯形

N:新JISキー F:旧JISキー

単価の後ろの記号(3622, 4225, 5035~13090)はセットになるプッシングタイプの型番を示します。



## 定価表(プーリ本体のみ)

(単位=円)

| プーリ<br>歯数 | XH 型<br>呼び幅 |       |       |       |       |       |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | XH200       |       | XH300 |       | XH400 |       |
| 22        | 都度見積        | 8545  | 都度見積  | 8545  | 都度見積  | 8545  |
| 24        | 〃           | 8545  | 〃     | 8545  | 〃     | 8545  |
| 26        | 〃           | 8545  | 〃     | 8545  | 〃     | 11055 |
| 28        | 〃           | 8545  | 〃     | 8545  | 〃     | 11055 |
| 30        | 〃           | 8545  | 〃     | 8545  | 〃     | 11055 |
| 32        | 〃           | 8545  | 〃     | 11055 | 〃     | 11055 |
| 34        | 〃           | 8545  | 〃     | 11055 | 〃     | 11055 |
| 36        | 〃           | 8545  | 〃     | 11055 | 〃     | 11055 |
| 40        | 〃           | 8545  | 〃     | 11055 | 〃     | 11055 |
| 42        | 〃           | 8545  | 〃     | 11055 | 〃     | 11055 |
| 44        | 〃           | 8545  | 〃     | 11055 | 〃     | 11055 |
| 48        | 〃           | 11055 | 〃     | 11055 | 〃     | 13090 |
| 60        | 〃           | 11055 | 〃     | 13070 | 〃     | 13090 |
| 72        | 〃           | 11055 | 〃     | 13070 | 〃     | 13090 |
| 84        | 〃           | 13070 | 〃     | 13090 | 〃     | 13090 |
| 96        | 〃           | 13090 | 〃     | 13090 | 〃     | 13090 |
| 120       | 〃           | 13090 | 〃     | 13090 | 〃     | 13090 |

単価の後ろの記号(3622,4225,5035~13090)は  
セットになるプッシングタイプの型番を示します。

### ご注文方法

STB 21 L 100 - 4225 × 20φ N(F)

歯数 | 呼称幅 | プッシング型番 | 軸穴径 | 新・旧JISキー  
歯形 | の区別

N:新JISキー    F:旧JISキー

## STB プッシング

(単位=円)

| タイプ    | 価格      | 付属部品 |     |
|--------|---------|------|-----|
|        |         | 型番   | 使用数 |
| 3622   | 2,170   | ⒶM6  | 2本  |
| 4225   | 2,360   | ⒶM6  | 2本  |
| 5035   | 3,190   | ⒶM8  | 2本  |
| 6340   | 4,690   | ⒶM10 | 2本  |
| 8545   | 5,860   | ⒶM12 | 2本  |
| 11055  | 10,330  | ⒶM16 | 2本  |
| 11080  | 11,980  | ⒶM16 | 2本  |
| 13070  | 18,690  | ⒷM14 | 3本  |
| 13090  | 25,940  | ⒷM14 | 3本  |
| 14090  | 29,130  | ⒷM16 | 3本  |
| 160110 | 59,270  | ⒷM20 | 3本  |
| 180140 | 92,450  | ⒷM24 | 3本  |
| 220170 | 175,120 | ⒷM30 | 3本  |

STB プッシングは、STBシンクロプーリ・STBシーブ  
STBユニバーサルアダプター・STB ISプーリ製品に  
共通して御使用頂けるプッシングです。

## 定価表

(単位=円)

| タイプ    | 価格      | 付属部品 |     |
|--------|---------|------|-----|
|        |         | 型番   | 使用数 |
| 3622   | 2,170   | ⒶM6  | 2本  |
| 4225   | 2,360   | ⒶM6  | 2本  |
| 5035   | 3,190   | ⒶM8  | 2本  |
| 6340   | 4,690   | ⒶM10 | 2本  |
| 8545   | 5,860   | ⒶM12 | 2本  |
| 11055  | 10,330  | ⒶM16 | 2本  |
| 11080  | 11,980  | ⒶM16 | 2本  |
| 13070  | 18,690  | ⒷM14 | 3本  |
| 13090  | 25,940  | ⒷM14 | 3本  |
| 14090  | 29,130  | ⒷM16 | 3本  |
| 160110 | 59,270  | ⒷM20 | 3本  |
| 180140 | 92,450  | ⒷM24 | 3本  |
| 220170 | 175,120 | ⒷM30 | 3本  |

回転体ごとに適用ブッシングが定めてあります。ご注文の際には適用ブッシング型番のほか、軸穴径およびキー溝の新JIS・旧JISの区別をご指定下さい。

- ・各タイプとも取付止ねじ(あるいはボルト)付きです。
- ・標準軸穴寸法品(カタログ記載)の価格です。非標準軸穴寸法品はご注文により製造いたします。

### ご注文方法

**8545 × 30φ N(F)** N:新JISキー F:旧JISキー  
ブッシング型番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

## STBブッシング標準軸穴径一覧表

| ブッシング<br>型番 | 標準軸穴径 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|             | 12    | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 3622        | ○     | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4225        | ○     | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5035        |       |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6340        |       |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ◎  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8545        |       |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ◎  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |
| 11055       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ◎  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 11080       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |

| ブッシング<br>型番 | 標準軸穴径 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             | 48    | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 |
| 13070       | ○     | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |     |     |     |     |     |     |
| 13090       | ○     | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ◎  |    |     |     |     |     |     |     |
| 14090       |       |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ◎   |     |     |     |     |     |
| 160110      |       |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   |     |     |     |     |
| 180140      |       |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   |     |     |
| 220170      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | ○   | ○   | ○   | ○   |

※◎印、新JISキー溝のみです。

- 備考 1. 軸穴は、上記以外の寸法も加工させて頂きます。(但し最大軸穴径を超える場合は別途ご相談下さい。)  
 2. 上記サイズは標準在庫品です。  
 3. 上記標準軸穴径には新、旧両方のキー溝を標準化しています。 N:新JISキー F:旧JISキー  
 STBブッシングは、13型番112サイズを標準化しています。

## 定価表 (アダプター本体のみ) SNS STB ユニバーサル・ハブ

(単位=円)

| ユニバーサル・ハブ呼び番 | 適用ブッシング型番 | 価格     |
|--------------|-----------|--------|
| UH3622       | 3622      | 3,450  |
| UH4225       | 4225      | 3,950  |
| UH5035       | 5035      | 4,450  |
| UH6340       | 6340      | 6,120  |
| UH8545       | 8545      | 11,310 |

ご注文方法

UH3622 × 12 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー  
呼び番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

## SNS STB ユニバーサル・フランジ・アダプター

(単位=円)

| ユニバーサル・フランジ・アダプター<br>呼び番 | 適用ブッシング型番 | 価格     |
|--------------------------|-----------|--------|
| UF5035                   | 5035      | 6,360  |
| UF6340                   | 6340      | 8,230  |
| UF8545                   | 8545      | 12,490 |

ご注文方法

UF5035 × 20 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー  
呼び番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

## SNS STB ユニバーサル・ウエルドオン・アダプター

(単位=円)

| ユニバーサル・ウエルドオン・<br>アダプター呼び番 | 適用ブッシング型番 | 価格     |
|----------------------------|-----------|--------|
| UW3622                     | 3622      | 7,230  |
| UW4225                     | 4225      | 7,590  |
| UW5035                     | 5035      | 9,080  |
| UW6340                     | 6340      | 10,750 |
| UW8545                     | 8545      | 12,820 |

ご注文方法

UW5035 × 20 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー  
呼び番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

## 定価表(プーリ本体のみ)

| 溝タイプ<br>呼び径 | A 型    |      |        |      |        |      |
|-------------|--------|------|--------|------|--------|------|
|             | 1本     |      | 2本     |      | 3本     |      |
| 63          | 2,110  | 3622 | 2,630  | 3622 |        |      |
| 67          | 2,180  | 3622 | 2,830  | 3622 |        |      |
| 71          | 2,450  | 4225 | 2,830  | 4225 |        |      |
| 75          | 2,510  | 4225 | 2,970  | 4225 |        |      |
| 80          | 2,550  | 4225 | 3,030  | 4225 | 3,690  | 4225 |
| 83          | 2,830  | 4225 | 3,240  | 4225 | 3,840  | 4225 |
| 85          | 2,710  | 4225 | 3,220  | 4225 | 3,950  | 4225 |
| 88          | 2,940  | 4225 | 3,290  | 4225 | 4,090  | 5035 |
| 90          | 2,990  | 4225 | 3,450  | 4225 | 4,240  | 5035 |
| 93          | 3,250  | 4225 | 3,780  | 4225 | 4,400  | 5035 |
| 95          | 3,220  | 4225 | 3,850  | 4225 | 4,480  | 5035 |
| 98          | 3,580  | 4225 | 3,980  | 5035 | 4,650  | 5035 |
| 100         | 3,780  | 4225 | 4,110  | 5035 | 4,770  | 5035 |
| 103         | 3,820  | 4225 | 4,290  | 5035 | 4,970  | 5035 |
| 106         | 3,960  | 4225 | 4,340  | 5035 | 5,010  | 5035 |
| 109         | 4,140  | 4225 | 4,560  | 5035 | 6,120  | 5035 |
| 112         | 4,160  | 4225 | 4,600  | 5035 | 6,800  | 5035 |
| 118         | 4,400  | 4225 | 4,880  | 5035 | 7,190  | 5035 |
| 125         | 4,680  | 4225 | 5,330  | 5035 | 7,850  | 5035 |
| 132         | 4,950  | 4225 | 6,920  | 5035 | 9,270  | 6340 |
| 140         | 5,310  | 4225 | 7,980  | 5035 | 9,830  | 6340 |
| 150         | 5,760  | 5035 | 8,420  | 5035 | 10,400 | 6340 |
| 160         | 6,300  | 5035 | 8,650  | 5035 | 12,460 | 6340 |
| 170         | 7,480  | 5035 | 10,610 | 5035 | 13,460 | 6340 |
| 180         | 7,570  | 5035 | 11,690 | 5035 | 13,560 | 6340 |
| 190         | 8,440  | 5035 | 12,230 | 5035 | 14,570 | 6340 |
| 200         | 8,340  | 5035 | 13,020 | 6340 | 14,680 | 6340 |
| 224         | 9,560  | 5035 | 15,090 | 6340 | 17,380 | 6340 |
| 250         | 10,690 | 5035 | 17,380 | 6340 | 20,520 | 6340 |
| 280         | 12,420 | 5035 | 20,680 | 6340 | 23,830 | 6340 |
| 300         | 13,420 | 6340 | 20,860 | 6340 | 24,330 | 8545 |
| 315         | 15,030 | 6340 | 23,340 | 6340 | 27,460 | 8545 |
| 355         | 17,040 | 6340 | 24,000 | 6340 | 28,130 | 8545 |
| 400         | 20,520 | 6340 | 24,840 | 6340 | 31,780 | 8545 |
| 450         | 22,190 | 6340 |        | 8545 | 33,100 | 8545 |
| 500         | 25,660 | 6340 | 33,930 | 8545 | 43,030 | 8545 |

・単価の後ろの記号(3622~13090)はセットになるブッシングタイプの型番を示します。  
 ・各タイプとも取付止ねじ(あるいはボルト)付きです。

### [STBISプーリ]

伝道機器のパイオニア・カネミツが、豊富な経験と実績をもとに、中~低馬力用ニーズを対象に開発した、一般用Vベルト対応のブッシングタイププーリです。

薄部寸法にISO規格を採用し、またブッシングには定評のあるSTBブッシングを使用し非常に高い汎用性と同時に高品質・低価格を実現しました。

**[ご注文方法]** ※STB:当社ブッシングの商品記号 IS:当社ISOに準拠するプーリの商品記号。従来プーリと区別するため"IS"を必ずつけて下さい。

ISプーリ + STBブッシング(一式)

STB-IS 75 × A 1 × 4225 × 24 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー  
データム径(呼び径) | 溝数 | 溝タイプ | 軸穴径 | 新・旧JISキーの区別

ISプーリのみ

STB-IS 75 × A 1  
データム径(呼び径) | 溝数 | 溝タイプ

STBブッシングのみ

STB4225 × 24 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー  
ブッシング型番 | 軸穴径 | 新・旧JISキーの区別

在庫なくなり次第、都度見積となります。

廃止型番につき、都度見積となります。

## 定価表(プーリ本体)

(単位=円)

| 溝タイプ<br>呼び径 | B 型    |      |        |      |         |       |         |       |         |       |
|-------------|--------|------|--------|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|             | 1本     |      | 2本     |      | 3本      |       | 4本      |       | 5本      |       |
| 118         | 4,210  | 5035 | 5,610  | 5035 | 6,490   | 6340  | 8,460   | 6340  | 10,740  | 6340  |
| 125         | 4,830  | 5035 | 5,830  | 5035 | 6,810   | 6340  | 8,960   | 6340  | 11,730  | 6340  |
| 132         | 5,440  | 5035 | 6,240  | 5035 | 7,290   | 6340  | 9,490   | 6340  | 13,340  | 6340  |
| 135         | 5,650  | 5035 | 6,600  | 6340 | 7,510   | 6340  | 9,630   | 6340  | 14,790  | 6340  |
| 140         | 6,130  | 5035 | 6,630  | 6340 | 7,840   | 6340  | 10,210  | 6340  | 15,250  | 8545  |
| 145         | 6,290  | 5035 | 7,060  | 6340 | 9,190   | 6340  | 10,760  | 6340  | 15,890  | 8545  |
| 150         | 6,800  | 5035 | 7,210  | 6340 | 9,300   | 6340  | 11,050  | 8545  | 16,890  | 8545  |
| 155         | 7,110  | 5035 | 8,620  | 6340 | 10,200  | 6340  | 13,670  | 8545  | 17,550  | 8545  |
| 160         | 7,450  | 5035 | 8,800  | 6340 | 12,750  | 6340  | 14,830  | 8545  | 18,540  | 8545  |
| 165         | 7,780  | 5035 | 9,620  | 6340 | 13,220  | 6340  | 15,040  | 8545  | 19,350  | 8545  |
| 170         | 8,760  | 5035 | 9,730  | 6340 | 13,410  | 6340  | 15,290  | 8545  | 20,520  | 8545  |
| 180         | 9,010  | 5035 | 10,990 | 6340 | 16,720  | 6340  | 18,540  | 8545  | 22,500  | 8545  |
| 190         | 9,660  | 5035 | 13,300 | 6340 | 17,550  | 6340  | 19,540  | 8545  | 25,660  | 8545  |
| 200         | 9,860  | 5035 | 13,890 | 6340 | 17,710  | 8545  | 20,520  | 8545  | 27,310  | 8545  |
| 212         | 10,150 | 5035 | 15,200 | 6340 | 19,200  | 8545  | 21,850  | 8545  | 28,970  | 8545  |
| 224         | 11,590 | 6340 | 15,680 | 6340 | 21,030  | 8545  | 25,150  | 8545  | 30,620  | 8545  |
| 236         | 12,950 | 6340 | 16,430 | 6340 | 22,840  | 8545  | 27,650  | 8545  | 33,930  | 8545  |
| 250         | 14,020 | 6340 | 17,870 | 6340 | 24,500  | 8545  | 30,110  | 8545  | 35,080  | 8545  |
| 280         | 15,040 | 6340 | 22,680 | 8545 | 28,470  | 8545  | 35,080  | 8545  | 36,080  | 8545  |
| 300         | 16,020 | 6340 | 23,170 | 8545 | 29,130  | 8545  | 35,750  | 8545  | 39,890  | 8545  |
| 315         | 16,890 | 6340 | 25,990 | 8545 | 32,940  | 8545  | 40,210  | 8545  | 42,200  | 8545  |
| 355         | 18,870 | 6340 | 32,430 | 8545 | 35,750  | 8545  | 44,190  | 8545  | 47,490  | 8545  |
| 400         | 21,180 | 6340 | 39,710 | 8545 | 49,310  | 8545  | 58,070  | 8545  | 59,900  | 11055 |
| 450         |        |      | 43,370 | 8545 | 58,570  | 8545  | 69,330  | 11055 | 72,310  | 11055 |
| 500         |        |      | 48,480 | 8545 | 67,500  | 8545  | 78,260  | 11055 | 82,740  | 11055 |
| 560         |        |      | 58,250 | 8545 | 76,440  | 11055 | 88,860  | 11055 | 99,130  | 11080 |
| 630         |        |      |        |      | 81,580  | 11055 | 93,150  | 11055 | 114,170 | 11080 |
| 710         |        |      |        |      | 92,490  | 11055 | 113,350 | 11080 | 133,680 | 11080 |
| 800         |        |      |        |      |         | 11080 | 143,940 | 11080 | 185,310 | 13090 |
| 900         |        |      |        |      | 145,440 | 11080 | 170,420 | 11080 | 223,360 | 13090 |

- ・単価の後ろの記号(3622~13090)はセットになるブッシングタイプの型番を示します。
- ・各タイプとも取付止ねじ(あるいはボルト)付きです。

【ご注文方法】 ※STB:当社ブッシングの商品記号 IS:当社ISOに準拠するプーリの商品記号。従来プーリと区別するため"IS"を必ずつけて下さい。

IS プーリ + STBブッシング(一式)

STB-IS 75 × A 1 × 4225 × 24 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー

データ径 溝数 ブッシング型番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

IS プーリのみ

STB-IS 75 × A 1

データ径 溝数 (呼び径) 溝タイプ

STBブッシングのみ

STB4225 × 24 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー

ブッシング型番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

在庫なくなり次第、都度見積となります。  
 廃止型番につき、都度見積となります。

## 定価表（プーリ本体のみ）

（単位=円）

| 溝タイプ<br>呼び径 | C 型     |       |         |       |         |       |         |       |
|-------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|             | 3本      |       | 4本      |       | 5本      |       | 6本      |       |
| 180         | 21,340  | 8545  | 25,000  | 8545  |         |       |         |       |
| 185         | 22,500  | 8545  | 26,140  | 8545  |         |       |         |       |
| 190         | 23,510  | 8545  | 26,980  | 8545  |         |       |         |       |
| 195         | 24,330  | 8545  | 27,980  | 8545  |         |       |         |       |
| 200         | 25,480  | 8545  | 29,630  | 8545  | 31,280  | 11080 | 37,720  | 11080 |
| 206         | 26,650  | 8545  | 31,280  | 8545  | 33,100  | 11080 | 39,710  | 11080 |
| 212         | 28,310  | 8545  | 32,760  | 8545  | 34,920  | 11080 |         | 11080 |
| 218         | 28,310  | 8545  | 33,100  | 8545  | 37,720  | 11080 | 43,850  | 11080 |
| 224         | 28,470  | 8545  | 33,260  | 8545  | 38,390  | 11080 | 46,500  | 11080 |
| 230         | 29,460  | 8545  | 42,200  | 8545  | 46,170  | 11080 | 48,980  | 11080 |
| 236         | 29,790  | 8545  | 42,350  | 11055 | 47,660  | 11080 |         | 11080 |
| 243         | 30,300  | 8545  | 42,540  | 11055 | 48,330  | 11080 | 52,960  | 11080 |
| 250         | 33,100  | 8545  | 42,540  | 11055 | 50,310  | 11080 | 55,600  | 11080 |
| 265         | 33,430  | 8545  | 43,180  | 11055 | 50,310  | 11080 | 61,220  | 11080 |
| 280         | 41,380  | 8545  | 45,830  | 11055 | 52,620  | 11080 | 58,570  | 11080 |
| 300         | 43,030  | 8545  | 50,460  | 11055 | 56,260  | 11080 | 63,720  | 11080 |
| 315         | 44,850  | 11055 | 53,940  | 11055 | 61,550  | 11080 | 67,500  | 11080 |
| 355         | 49,480  | 11055 | 60,890  | 11055 | 70,150  | 11080 | 84,550  | 13090 |
| 400         | 56,090  | 11055 | 72,310  | 11080 | 84,890  | 13090 | 95,650  | 13090 |
| 450         | 65,040  | 11055 | 83,560  | 11080 | 94,140  | 13090 | 118,970 | 13090 |
| 500         | 73,130  | 11055 | 101,440 | 13090 | 105,900 | 13090 | 134,520 | 13090 |
| 560         | 86,040  | 11080 | 113,990 | 13090 | 117,310 | 13090 |         | 13090 |
| 630         |         | 13090 | 128,220 | 13090 |         | 13090 | 167,090 | 13090 |
| 710         | 127,570 | 13090 |         | 13090 | 167,090 | 13090 | 190,280 | 13090 |
| 800         | 147,250 | 13090 |         | 13090 | 196,890 | 13090 |         |       |
| 900         | 163,810 | 13090 |         |       |         |       |         |       |

- ・単価の後ろの記号(3622~220170)はセットになるブッシングタイプの型番を示します。
- ・各タイプとも取付止ねじ(あるいはボルト)付きです。

## STBブッシング（単位=円）

| タイプ    | 価格      | 付属部品 |     |
|--------|---------|------|-----|
|        |         | 型番   | 使用数 |
| 3622   | 2,170   | AM6  | 2本  |
| 4225   | 2,360   | AM6  | 2本  |
| 5035   | 3,190   | AM8  | 2本  |
| 6340   | 4,690   | AM10 | 2本  |
| 8545   | 5,860   | AM12 | 2本  |
| 11055  | 10,330  | AM16 | 2本  |
| 11080  | 11,980  | AM16 | 2本  |
| 13070  | 18,690  | BM14 | 3本  |
| 13090  | 25,940  | BM14 | 3本  |
| 14090  | 29,130  | BM16 | 3本  |
| 160110 | 59,270  | BM20 | 3本  |
| 180140 | 92,450  | BM24 | 3本  |
| 220170 | 175,120 | BM30 | 3本  |

ご注文方法 ※当社ブッシングの商品記号 IS: 当社ISOに準拠するプーリの商品記号。従来プーリと区別するため"IS"を必ずつけて下さい。

### ISプーリ + STBブッシング(一式)

STB-IS 75 × A 1 × 4225 × 24 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー  
デュータム径 (呼び径) | 溝数 | 溝タイプ | ブッシング型番 | 軸穴径 | 新・旧JISキーの区別

### ISプーリのみ

STB-IS 75 × A 1  
デュータム径 (呼び径) | 溝数 | 溝タイプ

### STBブッシングのみ

STB4225 × 24 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー  
ブッシング型番 | 軸穴径 | 新・旧JISキーの区別

- 在庫なくなり次第、都度見積となります。
- 廃止型番につき、都度見積となります。

## 適応ブッシング

| ブッシング<br>型番 | 標準軸穴径 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|-------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|             | 12    | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |   |
| 3622        | ○     | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 4225        | ○     | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 5035        |       |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 6340        |       |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ◎  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 8545        |       |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ◎  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |   |
| 11055       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ◎  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |   |
| 11080       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |   |
| 13090       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ◎ |



## 定価表 JIS B 1452 準拠

### スタンダードタイプ (CL)

#### 鋳鉄製 (FC200)

(単位=円)

| 品目     | 完成品     | 本体片側    | 付属部品 |     |
|--------|---------|---------|------|-----|
|        | 一組      | 1個      | 型番   | 使用数 |
| CL 90  | 7,500   | 2,790   | #1   | 4本  |
| CL 100 | 8,580   | 3,210   | #2   | 4本  |
| CL 112 | 9,740   | 3,810   | #2   | 4本  |
| CL 125 | 11,040  | 4,100   | #3   | 4本  |
| CL 140 | 14,640  | 5,190   | #3   | 6本  |
| CL 160 | 20,780  | 7,550   | #3   | 8本  |
| CL 180 | 25,460  | 9,890   | #3   | 8本  |
| CL 200 | 43,220  | 14,890  | #4   | 8本  |
| CL 224 | 51,620  | 19,090  | #4   | 8本  |
| CL 250 | 75,680  | 27,280  | #5   | 8本  |
| CL 280 | 117,320 | 43,300  | #6   | 8本  |
| CL 315 | 152,760 | 57,180  | #6   | 10本 |
| CL 355 | 212,340 | 77,650  | #8   | 8本  |
| CL 400 | 281,460 | 105,080 | #8   | 10本 |
| CL 450 | 365,700 | 140,070 | #8   | 12本 |
| CL 560 | 550,960 | 225,570 | #8   | 14本 |
| CL 630 | 717,720 | 294,690 | #8   | 18本 |

### たわみ軸継手用部品

(単位=円)

| 型番 | 1本組<br>(ボルト類・ゴムブッシュ) | ゴムブッシュ<br>(1個) |
|----|----------------------|----------------|
| #1 | 480                  | 130            |
| #2 | 540                  | 150            |
| #3 | 710                  | 210            |
| #4 | 1,680                | 320            |
| #5 | 2,640                | 650            |
| #6 | 3,840                | 1,080          |
| #8 | 7,130                | 2,500          |

### ボス特大形タイプ (BCL)

#### 鋳鉄製 (FC200)

(単位=円)

| 品目      | 完成品     | 本体M側   | 付属部品 |     |
|---------|---------|--------|------|-----|
|         | 一組      | 1個     | 型番   | 使用数 |
| BCL 160 | 22,630  | 9,400  | #3   | 8本  |
| BCL 180 | 29,170  | 13,600 | #3   | 8本  |
| BCL 200 | 47,420  | 19,090 | #4   | 8本  |
| BCL 224 | 57,340  | 24,810 | #4   | 8本  |
| BCL 250 | 82,280  | 33,880 | #5   | 8本  |
| BCL 280 | 127,100 | 53,080 | #6   | 8本  |
| BCL 315 | 165,210 | 69,630 | #6   | 10本 |

### たわみ軸継手用部品

(単位=円)

| 型番 | 1本組<br>(ボルト類・ゴムブッシュ) | ゴムブッシュ<br>(1個) |
|----|----------------------|----------------|
| #3 | 710                  | 210            |
| #4 | 1,680                | 320            |
| #5 | 2,640                | 650            |
| #6 | 3,840                | 1,080          |

## 定価表 JIS B 1452 準拠

### 高トルク用たわみ軸継手 (HCL) 鋳鉄製 (FC200)

(単位=円)

| 品目        | 完成品       | 付属部品 |     |
|-----------|-----------|------|-----|
|           | 一組        | 型番   | 使用数 |
| HCL 710B  | 1,121,370 | #10  | 24本 |
| HCL 711B  | 1,459,800 | #12  | 20本 |
| HCL 800B  | 1,801,600 | #12  | 22本 |
| HCL 900B  | 2,118,130 | #12  | 24本 |
| HCL 901B  | 2,576,090 | #14  | 20本 |
| HCL 1000B | 3,131,720 | #14  | 22本 |
| HCL 1120B | 4,074,600 | #14  | 24本 |

### 高トルク用たわみ軸継手用 部品

(単位=円)

| 型番  | 1本組           | ゴムブッシュ |
|-----|---------------|--------|
|     | (ボルト類・ゴムブッシュ) | (1個)   |
| #10 | 9,100         | 2,500  |
| #12 | 17,690        | 3,600  |
| #14 | 28,980        | 5,740  |

## 定価表

### 鍛造タイプ (SCL) 鍛造品 (S35C)

(単位=円)

| 品目      | 完成品       | 本体片側    | 付属部品 |     |
|---------|-----------|---------|------|-----|
|         | 一組        | 1個      | 型番   | 使用数 |
| SCL 112 | 25,440    | 11,640  | #2   | 4本  |
| SCL 125 | 27,980    | 12,570  | #3   | 4本  |
| SCL 140 | 24,800    | 10,270  | #3   | 6本  |
| SCL 160 | 32,380    | 13,350  | #3   | 8本  |
| SCL 180 | 36,080    | 15,200  | #3   | 8本  |
| SCL 200 | 54,680    | 20,620  | #4   | 8本  |
| SCL 224 | 68,620    | 27,590  | #4   | 8本  |
| SCL 250 | 103,020   | 40,950  | #5   | 8本  |
| SCL 280 | 202,200   | 85,740  | #6   | 8本  |
| SCL 315 | 249,420   | 105,510 | #6   | 10本 |
| SCL 355 | 351,980   | 147,470 | #8   | 8本  |
| SCL 400 | 461,480   | 195,090 | #8   | 10本 |
| SCL 450 | 612,980   | 263,710 | #8   | 12本 |
| SCL 560 | 922,800   | 411,490 | #8   | 14本 |
| SCL 630 | 1,178,760 | 525,210 | #8   | 18本 |

### たわみ軸継手用部品

(単位=円)

| 型番 | 1本組           | ゴムブッシュ |
|----|---------------|--------|
|    | (ボルト類・ゴムブッシュ) | (1個)   |
| #2 | 540           | 150    |
| #3 | 710           | 210    |
| #4 | 1,680         | 320    |
| #5 | 2,640         | 650    |
| #6 | 3,840         | 1,080  |
| #8 | 7,130         | 2,500  |

## 定価表 JIS B 1451 準拠

### スタンダードタイプ (RCL) 鋳鉄製 (FC200)

(単位=円)

| 品目              | 完成品一組     | 付属部品 |     |
|-----------------|-----------|------|-----|
|                 | (リーマボルト付) | 型番   | 使用数 |
| RCL 112         | 9,130     | #R1  | 4   |
| RCL 125         | 11,300    | #R2  | 4   |
| RCL 140         | 15,430    | #R2  | 6   |
| RCL 160         | 21,050    | #R2  | 8   |
| RCL 180         | 24,770    | #R2  | 8   |
| RCL 200         | 39,570    | #R3  | 8   |
| RCL 224         | 47,830    | #R3  | 8   |
| RCL 250         | 69,380    | #R4  | 8   |
| RCL 280         | 104,060   | #R4  | 8   |
| RCL 315         | 134,710   | #R4  | 10  |
| RCL 355         | 198,690   | #R5  | 8   |
| <b>RCL 355S</b> | 235,730   | #R5  | 8   |
| <b>RCL 400S</b> | 269,410   | #R5  | 10  |
| <b>RCL 450S</b> | 378,840   | #R6  | 8   |
| <b>RCL 475S</b> | 528,700   | #R6  | 10  |
| <b>RCL 500S</b> | 658,340   | #R6  | 10  |
| <b>RCL 560S</b> | 890,710   | #R6  | 12  |

### 固定軸継手用部品

(単位=円)

| 型番  | リーマボルト<br>(一本) |
|-----|----------------|
| #R1 | 400            |
| #R2 | 540            |
| #R3 | 1,060          |
| #R4 | 1,700          |
| #R5 | 2,360          |
| #R6 | 4,810          |

※太字のSタイプは外径をコンパクトにして高トルク用に使用できるように設計されています。

### 鍛造タイプ (SRCL) 鍛造品 (S35C)

| 品目       | 完成品一組     | 付属部品 |     |
|----------|-----------|------|-----|
|          | (リーマボルト付) | 型番   | 使用数 |
| SRCL 112 | 33,180    | #R1  | 4   |
| SRCL 125 | 39,910    | #R2  | 4   |
| SRCL 140 | 34,520    | #R2  | 6   |
| SRCL 160 | 43,440    | #R2  | 8   |
| SRCL 180 | 47,150    | #R2  | 8   |
| SRCL 200 | 70,230    | #R3  | 8   |
| SRCL 224 | 85,030    | #R3  | 8   |
| SRCL 250 | 116,520   | #R4  | 8   |
| SRCL 280 | 223,950   | #R4  | 8   |
| SRCL 315 | 266,040   | #R4  | 10  |
| SRCL 355 | 355,280   | #R5  | 8   |

## 定価表

スタンダードタイプ (SPCL)

ボス特大形タイプ (B-SPCL) (実用新案登録済)

鋳鉄製 (FC200)

| スタンダードタイプ (SPCL) |              | ボス特大形タイプ (B-SPCL) |              | 付属部品 |     |      |     |
|------------------|--------------|-------------------|--------------|------|-----|------|-----|
| 品目               | 完成品一組        | 品目                | 完成品一組        | 固定側  |     | たわみ側 |     |
|                  | ①固定軸継手(下穴品)  |                   | ①固定軸継手(下穴品)  | 型番   | 使用数 | 型番   | 使用数 |
|                  | ②スペーサー       |                   | ②スペーサー       |      |     |      |     |
|                  | ③たわみ軸継手(下穴品) |                   | ③たわみ軸継手(下穴品) |      |     |      |     |
|                  | ④固定軸継手ボルト    |                   | ④固定軸継手ボルト    |      |     |      |     |
|                  | ⑤たわみ軸継手ボルト   |                   | ⑤たわみ軸継手ボルト   |      |     |      |     |
| SPCL112 X L0100  | 都度見積         |                   |              | #R1  | 4本  | #2   | 4本  |
| SPCL125 X L0100  | 都度見積         |                   |              | #R2  | 4本  | #3   | 4本  |
| SPCL140 X L0100  | 都度見積         |                   |              | #R2  | 4本  | #3   | 6本  |
| SPCL140 X L0140  |              |                   |              |      |     |      |     |
| SPCL160 X L0100  | 都度見積         | BSPCL160 × 100    | 都度見積         | #R2  | 4本  | #3   | 8本  |
| SPCL160 X L0140  |              | BSPCL160 × 140    |              |      |     |      |     |
| SPCL180 X L0100  | 都度見積         | BSPCL180 × 100    | 都度見積         | #R2  | 4本  | #3   | 8本  |
| SPCL180 X L0140  |              | BSPCL180 × 140    |              |      |     |      |     |
| SPCL180 X L0180  |              | BSPCL180 × 180    |              |      |     |      |     |
| SPCL180 X L0180  |              | BSPCL180 × 200    |              |      |     |      |     |
| SPCL200 X L0140  | 都度見積         | BSPCL200 × 140    | 都度見積         | #R3  | 8本  | #4   | 8本  |
| SPCL200 X L0180  |              | BSPCL200 × 180    |              |      |     |      |     |
| SPCL200 X L0220  |              | BSPCL200 × 220    |              |      |     |      |     |
| SPCL200 X L0220  |              | BSPCL200 × 250    |              |      |     |      |     |
| SPCL224 X L0140  | 都度見積         | BSPCL224 × 140    | 都度見積         | #R3  | 8本  | #4   | 8本  |
| SPCL224 X L0180  |              | BSPCL224 × 180    |              |      |     |      |     |
| SPCL224 X L0220  |              | BSPCL224 × 220    |              |      |     |      |     |
| SPCL250 X L0140  | 都度見積         | BSPCL250 × 140    | 都度見積         | #R4  | 8本  | #5   | 8本  |
| SPCL250 X L0180  |              | BSPCL250 × 180    |              |      |     |      |     |
| SPCL250 X L0220  |              | BSPCL250 × 220    |              |      |     |      |     |
| SPCL250 X L0260  |              | BSPCL250 × 260    |              |      |     |      |     |
| SPCL280 X L0180  | 都度見積         | BSPCL280 × 180    | 都度見積         | #R4  | 8本  | #6   | 8本  |
| SPCL280 X L0220  |              | BSPCL280 × 220    |              |      |     |      |     |
| SPCL280 X L0260  |              | BSPCL280 × 260    |              |      |     |      |     |
| SPCL280 X L0300  |              | BSPCL280 × 300    |              |      |     |      |     |
| SPCL315 X L0180  | 都度見積         | BSPCL315 × 180    | 都度見積         | #R4  | 10本 | #6   | 10本 |
| SPCL315 X L0220  |              | BSPCL315 × 220    |              |      |     |      |     |
| SPCL315 X L0260  |              | BSPCL315 × 260    |              |      |     |      |     |
| SPCL315 X L0300  |              | BSPCL315 × 300    |              |      |     |      |     |

※部品価格はSNS固定及びたわみ軸継手用部品と同じです。